



LEGENDA:

- GNIAZDO PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM, 230V, 16A
- GNIAZDO HERMETYCZNE IP44, 230V, 16A
- GNIAZDO HERMETYCZNE IP44, 230V, 16A - PRALKA
- GNIAZDO HERMETYCZNE IP44, 230V, 16A - BOJLER
- GNIAZDO POJEDYNCZE, 230V, 16A - KUCHENKA
- WYPUST 230V ZAKOŃCZONY PUSZKĄ - ZASILANIE GRZEJNIKA
- DZWONEK 230V
- PRZYCISK MONOSTABILNY DZWONKA
- RM... ROZDZIELNICA PODTYNKOWA 2x18mod. - MIESZKANIA
- ZESTAW PRZYŁĄCZOWO POMIAROWY W BUDYNKU
- ZESTAW PRZYŁĄCZOWO POMIAROWY NA ELEWACJI BUDYNKU

UWAGI:

- Schemat ideowy zasilanie przedstawiono na rys. E-01
- Numeracja i przeznaczenie poszczególnych przewodów przedstawiono na schematach ideowych rozdzielnic rys. E-02 oraz E-03
- Instalacje prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami, zachowując koordynację z innymi instalacjami
- Przejścia kablami oraz przewodami pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ognioochronną
- Łączniki oświetleniowe należy montować na wysokości 120cm od poziomu posadzki
- Gniazda ogólne należy montować na wysokości 30cm od poziomu posadzki
- Wypusty zasilające urządzenia elektryczne należy montować na wysokości montażu poszczególnych urządzeń
- Instalacje w przedmiotowym obiekcie opracowano w systemie adresowym tzn. oznaczenia cyfrowe w nawiasach np. (RM/...) odpowiadają odpowiednio poszczególnym obwodom tablicy rozdzielczej

3x230V/400V

szybkie wyciągnięcie w układzie sieci TN-S/Wyłącznik ochronny

Lokal socjalny nr 5		
Nr:	Nazwa pom.:	Pow.m ²
5/1	Komunik. / kuchnia	12.4
5/2	Łazienka	2.2
5/3	Pokój	7.7
5/4	Pokój	15.4
RAZEM		37.7

Lokal socjalny nr 6		
Nr:	Nazwa pom.:	Pow.m ²
6/1	Pokój/kuchnia	20.7
6/2	Łazienka	2.2
RAZEM		22.9

Lokal socjalny nr 7		
Nr:	Nazwa pom.:	Pow.m ²
7/1	Pokój/ kuchnia	2.3
7/2	Łazienka	20.3
RAZEM		22.6

Lokal socjalny nr 8		
Nr:	Nazwa pom.:	Pow.m ²
8/1	Pokój/ kuchnia	2.2
8/2	Łazienka	20.5
RAZEM		22.7

Lokal socjalny nr 9		
Nr:	Nazwa pom.:	Pow.m ²
9/1	Komunikacja	19.4
9/2	Pokój	11.2
9/3	Łazienka	2.6
RAZEM		33.2

Komunikacja		
Nr:	Nazwa pom.:	Pow.m ²
0/5	Komunikacja	20.5

Inwestor: Gmina Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna		Lokalizacja: Dz. Nr 1869/68, 1866/68 ul. Wałowa 43-225 Wola Obręb 0003 Wola jed. ewid. 241003_2 Miedźna			
Projektant: mgr inż. Paweł Kamoda upr. MAP/0041/PWOE/16 spec. inst. elektryczne		Podpis:	Temat projektu: Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa części mieszkalnej w budynku mieszkalno-usługowym wraz z zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia mieszkalne, oraz budowa instalacji wod-kan. i elektrycznej.		
Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Majcherczyk upr. 329/2000 spec. inst. elektryczne		Podpis:			
Branża: Elektryczna	Część opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy				
Temat rysunku: Rzut poddassza - instalacja gniazd wtykowych			Data: Grudzień 2017r.	Skala: 1:100	Nr rysunku: E-06
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest surowo zabronione					