

.....
(miejsowość, data)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres zamieszkania)

.....
(nr telefonu)

Wójt Gminy Miedźna
ul. Wiejska 131
43 – 227 Miedźna

ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r, poz. 2556) zgłaszam rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m³/d w ramach zwykłego korzystania z wód.

1. Adres i nr działki, na terenie której prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków:

.....
.....

2. Przeznaczenie oczyszczalni (podkreślić właściwe):

- na potrzeby własnego gospodarstwa domowego,
 na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego.

3. Przepustowość przydomowej oczyszczalni:

.....

4. Rodzaj i ilość (m³/d) wprowadzanych ścieków w określonym czasie:

.....
.....

5. Czas funkcjonowania instalacji - praca cały rok /okresowo (podać okres):

.....

6. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji zanieczyszczeń:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

7. Informacja, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym określenie w (%) na podstawie instrukcji eksploatacji oczyszczalni stopnia redukcji BZT₅ i zawiesiny ogólnej w ściekach – ścieki wprowadzane do ziemi, stopnia redukcji BZT₅, ChZT_{Cr} i zawiesiny ogólnej w ściekach – ścieki wprowadzane do urządzeń wodnych:

.....
.....
.....
.....

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków i drogi dojazdowej lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.
2. Kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji).
4. Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.
5. Dowód wpłaty opłaty skarbowej:
 - za zgłoszenie - 120 zł (zwolnione w przypadku budownictwa mieszkaniowego)
 - za pełnomocnictwo – 17 zł.

Pouczenie dla użytkownika instalacji:

Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Zgodnie z art. 392 w związku z art. 34 ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478) - w przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 33 ustawy Prawo Wodne - przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in. w przypadku:

- korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej,
- gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m³/d.

.....
(podpis zgłaszającego)

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Miedzna lub na rachunek w/w urzędu - Bank Spółdzielczy w Miedznej, nr konta 42 8446 0006 2001 0000 1179 0001.